

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江开泰阀门有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XP24027
用人单位名称	浙江开泰阀门有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和 二社区（环球阀门集团有限公司 内）	联系人	李彩月
评价单位	浙江安卓检测科技有限公司		
项目编制人	吴建伟	项目审核人	
项目负责人	倪永斌	项目签发人	
现场调查人员	陈滨生, 孔阿富		
调查时间	2024-08-11	用人单位陪同 人	李彩月
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	乙苯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 微小气候, 正丁醇, 照度, 环己酮, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按MnO2 计)		
采样、检测人 员	陈滨生, 孔阿富		
采样、检测时 间	2024-08-12 至 2024-08-14	用人单位陪同 人	李彩月

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

